

YANG  MIN



YANG MIN ENTERPRISE ONE MEMBER CO.,LTD (VIET NAM)

Dong Tho Industrial Zone, Dong Tho, Yen Phong, Bac Ninh.

Tel: +84-222-388-3015

Fax: +84-222-388-3012

Email: sales@yangmin.com.vn

Website: <http://www.yangmin.com.tw>

<http://www.triple-s-diespring.com>

● **YANG CHING ENTERPRISE CO., LTD.**

18/1-4 Moo 11 T.Bangpla, A.Bangplee,
Samutprakarn 10540 Thailand

Tel: +66(0)2750-7139-41

Fax: +66(0)2750-6507

Email: marketing@yangching-th.com

Website : www.yangching-th.com

● **YANG MIN ENTERPRISE CORPORATION**

No.18-8, Hunei Lane, Yanchao Township,
Kaohsiung County 824, Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-7-6142895

Email: ym109@yangmin.com.tw

Website: <http://www.yangmin.com.tw>

YANG  MIN



LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tập đoàn Yang Min thành lập năm 1972 tại Đài Loan. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất linh kiện phụ kiện cho ngành giao thông, công nghiệp, điện tử, xây dựng và các ngành nghề khác.

Tập đoàn Yang Min gồm : Yang Min Taiwan, Yang Ching Thailand, Yang Min VietNam.

COMPANY'S HISTORY

Yang Min group was established in Taiwan at 1972. We have years of experience in supporting industries, for transportation, electronics parts, construction and other industries
Yang Min Group includes Yang Min Taiwan, Yang Ching Thailand and Yang Min Vietnam.

PHƯƠNG CHÂM CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG SẢN PHẨM VỚI CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT.
THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CHUYÊN NGHIỆP
GIÁ CẢ HỢP LÝ.
VỚI TRIẾT LÝ KINH DOANH “WIN – WIN”
CẢ HAI BÊN CÙNG CÓ LỢI.

OUR PRINCIPLE

WE ALWAYS PROVIDE PRODUCTS WITH THE BEST QUALITY WITH PROFESSIONAL SERVICE AND REASONABLE PRICE
OUR BUSINESS PHILOSOPHY IS CREATING
‘WIN – WIN’ SITUATION
WHICH BENEFITS ALL THE PARTIES

Lĩnh vực sản xuất Manufacturing sector	Yang Min Đài Loan Yang Min Taiwan	Yang Ching Thailand Yang Ching Thailand	Yang Min Việt Nam Yang Min Vietnam
LÒ XO CÁC LOẠI VARIOUS SPRINGS	✓	✓	✓
ỐNG DẪN DẦU SEAT PIPE		✓	✓
ĐÚC NHỰA PLASTIC INJECTION			✓
LẮP RÁP DÂY ĐIỆN WIRE HAND ASSEMBLY			✓
LẮP RÁP TAY PHANH BRAKE HANDLE ASSEMBLY			✓
KHUÔN JIG JIG MOLD			✓
KÉO THÉP STEEL ROLLING	✓		
KÉO ỐNG PIPE ASSEMBLY			✓
CỬA CUỐN ROLLER SHUTTER	✓	✓	
SƠN BỀ MẶT SURFACE PAINTER	✓	✓	



CÁC CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC CERTIFICATIONS OBTAINED



MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ

Trang thiết bị máy móc hiện đại nhất được nhập khẩu từ các nước tiên tiến như Nhật Bản, Đài Loan

TECHNOLOGY

We own the most advanced machines and equipments which are imported from Japan, Taiwan ...

Con người: Đào tạo chuyên nghiệp, có trình độ kỹ thuật cao.

Our staff are professional and trained by high level skills.



KHÁCH HÀNG CHÍNH

MAIN CUSTOMERS




LÒ XO KỸ THUẬT CAO THEO TIÊU CHUẨN JIS B2704

Nguyên liệu: SWP-A, SWP-B, SWC, SAE9254, SAE9254M, SWOSC-V, SWOSC-VH, SWOSC-VHV, SUS304. Nhập khẩu từ Đài Loan, Nhật Bản.

HIGH QUALITY PRODUCTS BASED ON TO JIS B2704 STANDARD

Spring are produced by imported material from Taiwan, Japan such as : SWP-A, SWP-B, SWC, SAE9254, SAE9254M, SWOSC-V, SWOSC-VH, SWOSC-VHV, SUS304.



Lò xo của Yang Min tuân thủ chính xác theo tiêu chuẩn của bản vẽ hoặc áp dụng tiêu chuẩn JIS

Yang Min's spring products meet JIS standards or drawing specifications



LÒ XO NÉN | COMPRESSION SPRINGS

Đường kính thép: từ 0.1mm-16.0mm
Diameter: 0.1mm - 16mm



LÒ XO MÓC | EXTENSION SPRINGS

Đường kính thép: từ 0.1mm-16.0mm
Diameter: 0.1mm - 16mm



LÒ XO DẠNG ĐẶC BIỆT | SHAPE SPRINGS

Đường kính thép: từ 0.1mm-16.0mm
Diameter: 0.1mm - 16mm



LÒ XO XOẮN | TORSION SPRINGS

Đường kính thép: từ 0.1mm-16.0mm
Diameter: 0.1mm - 16mm



LÒ XO KHUÔN TRIPLE S:

Nguyên liệu: Thép hợp kim - Thép dạng bẹt. Nhập khẩu từ Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản

TRIPLE S DIE SPRINGS

Material: Alloy steel wire - flat shape. Imported from Taiwan, Korea, Japan

LÒ XO KHUÔN TRIPLE S:
TRIPLE S DIE SPRINGS:



LÒ XO AF | AF SPRINGS

AF- Tải trọng cực nhẹ - Màu vàng
AF- Extremely light load - Yellow



LÒ XO AL | AL SPRINGS

AL - Tải trọng nhẹ - Màu xanh nước biển
AL - Light load - Blue



LÒ XO AH | AH SPRINGS

AH - Tải trọng nặng - Màu xanh lá cây
AH - Heavy load - Green



LÒ XO AM | AM SPRINGS

AM - Tải trọng trung bình - Màu đỏ
AM - Average load - Red



LÒ XO AB | AB SPRINGS

AB - Tải trọng cực nặng - Màu nâu
AB - Very heavy load - Brown

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO THEO TIÊU CHUẨN JIS B 5012

Vị trí lắp ráp: Sử dụng trong các loại khuôn ép nhựa và khuôn đột dập...

HIGH QUALITY PRODUCTS BASED ON TO JIS B 5012 STANDARD

Assembly position: Used in plastic injection molds and punching molds

LÒ XO GIẢM XÓC Ô TÔ - TRIPLE S

Nguyên liệu: Thép hợp kim – thép dạng tròn

TRIPLE S SUSPENSION SPRINGS

Material: Alloy steel wire – round shape



Vị trí lắp ráp: Trong bộ phận giảm xóc của xe ô tô
Công năng: Nâng cao hoặc hạ thấp gầm xe

Lò xo giảm xóc ô tô - Triple S có tính năng vượt trội cho người lái trải nghiệm sự khác biệt so với các loại xe thông thường, xe chạy êm ái, tránh được các sự cố rủi ro.
Lò xo giảm xóc ô tô - Triple S chuyên thiết kế cho các hãng xe như:

Inside the car's shock absorbers
Function: Raising or lowering the chassis

Triple S Suspension springs has excellent features that allow the driver to experience the difference compared to the traditional car, the car runs smoothly and avoids the risk of accidents.

Triple S Suspension springs are designed for car manufacturers likes:



LÒ XO BĂNG TẢI

Đường kính ngoài hiện có từ 35 đến 120mm

SCREW CONVEYOR SPRINGS

Outer diameter available from 35 to 120mm



Lò xo băng tải sử dụng trong các lĩnh vực:
Chăn nuôi, Nông nghiệp, Ngư nghiệp...
Conveyor Springs used in the fields of
Animal Husbandry, Agriculture, Fishery ...



LÒ XO THÔNG CỐNG

Nguyên liệu: SWP-A(B) thép nhập khẩu từ Đài Loan.

Được sản xuất từ đơn vị sản xuất lò xo uy tín nhất tại **Việt Nam**

DRAIN UNBLOCKER SPRINGS

Material: SWP-A(B) imported from Taiwan

Produced by VietNam's the most famous production spring unit



Luôn có sẵn các quy cách lò xo thông dụng như phi **16mm, 22mm, 30mm...**
Ngoài ra chúng tôi còn nhận sản xuất tất cả các quy cách chất lượng theo yêu cầu.

Products of general sizes, eg diameter 16 mm, 22 mm, 30 mm etc. are in stock. In addition, we also produce various quality specifications according to customer requirements.



Một số đánh giá ưu điểm của lò xo thông cống do YangMin sản xuất:

Some of the advantages of the springs produced by YangMin Viet Nam:



Nguyên liệu thép cao cấp

High quality steel Material



Cam kết về chất lượng

Quality Assurance

SẢN XUẤT KHUÔN

Nguyên liệu: S50C, S55C, P20, SKD61, NAK80, DC52, S136...
Kích thước: Từ 150mm*150mm đến 600mm*600mm

MOLD MANUFACTURING

Material: S50C, S55C, P20, SKD61, NAK80, DC52, S136...
Size: From 150mm*150mm to 600mm*600mm



Chúng tôi cung cấp các loại khuôn ép nhựa, khuôn đúc nhôm, khuôn đúc kẽm.
We provide plastic injection molds, aluminum die casting molds,
zinc die casting molds

1. Báo giá / Quotation



2. Thiết kế / Designing



3. Gia công / Processing



4. Lắp ráp, Kiểm tra / Assembly, Checking



SẢN PHẨM ĐÚC NHỰA

Chúng tôi sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, phục vụ cho tất cả các ngành nghề như giao thông, xây dựng, điện tử, điện dân dụng...

PLASTIC INJECTION PRODUCTS

We produce high quality products, provide to customers for all industries such as transportation, construction, electronics, civil electrical ...

**TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI,
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CAO**
MODERN EQUIPMENT AND
HIGH STANDARD QUALITY



ỐNG DẪN DẦU

Nguyên liệu: thép ống có đường hàn của các nhà cung cấp Shuanhwa, Diamond.

SEAT PIPE

Material: Welded steel pipe from Shuanhwa, Diamond suppliers.

Đường kính ngoài: 6mm - 30mm

Chiều dài: 5mm - 300mm

Vị trí lắp ráp: Bộ phận giảm xóc trước xe máy.

Outside diameter: 6mm - 30mm

Length: 5mm - 300mm

Assembly position: Inside the front shock absorber



HÌNH ẢNH MÁY MÓC MACHINE PICTURES






LẮP RÁP TAY PHANH

Vị trí lắp ráp: Bộ phanh cho xe máy, ô tô...

BRAKE HAND ASSEMBLY

Assembly position: Hand brake unit for motorcycles, cars, etc.



CỤM DÂY ĐIỆN

Nguyên liệu: Cửa nhà cung cấp tây, Bảo Lợi, Cadisun, Hilex Yamato...

vị trí lắp ráp: Bộ phận dẫn điện cho xe máy, ô tô...

WIRE HARNESS

Material from Taya, Bao Loi, Cadisun, Hilex Yamato...

Assembly position: Electrical wiring system for motorcycles, cars, etc.

